



ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
MOTOROLA VB400



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Типичное использование	<p>VB400 подходит для приложений, где требуется длительное время автономной работы и высококачественная съемка видеоматериалов.</p> <p>VB400 представляет собой новое поколение известных боди-камер. Надежное качество сборки. Высокая производительность. Множество способов подключения</p>
ПО для управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VideoManager 12.1 или более поздняя версия;</li> <li>• Требуется лицензия VideoManager или Cloud Service</li> </ul>

## РАЗМЕР И ВЕС

Габариты	68 x 89 x 25 мм
Масса	160 г, плюс крепление

## АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор	Встроенный
Тип аккумулятора	Литий-полимерный
Время полной зарядки аккумулятора	Менее 8 часов
Время непрерывной съемки	До 12 часов при оптимальных настройках камеры*

## ЗВУК

Запись звука	Два микрофона
--------------	---------------

## КАМЕРА

Кнопки	Пять программно настраиваемых кнопок (верхняя кнопка, две маленькие передние кнопки, большая центральная кнопка и боковой ползунковый переключатель)
Угол захвата объектива	120° по горизонтали, 65° по вертикали, 140° по диагонали
Дневной/ночной режим работы	Поддерживает условия низкой освещенности до 0,2 люкс
Оповещения	Настраиваемые светодиодные индикаторы, звуковые и вибрационные оповещения и уведомления

## ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

Автоматическая запись на все устройства группы	Запускает камеру для старта записи, когда другие VB400 находятся в пределах настраиваемого радиуса
Опция датчика кобуры	Запись включается при доставании оружия из кобуры
Средства предварительной и пост-записи	Предварительная/пост-запись, с 2-минутным буфером
Назначение с RFID	Используйте RFID для распределения камер между пользователями. Это позволяет эффективно распределять камеры по группам или персонально каждому пользователю
Закладки	Мгновенная маркировка важных видеоматериалов путем нажатия на настроенный переключатель или кнопку
Уведомление пользователя о статусе записи	Вибрация, визуальное и звуковое оповещение
GPS	Встроенный GPS для синхронизации видео и маршрута перемещения на карте
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

\*Такие функции, как Wi-Fi, влияют на время работы от батареи

## ВИДЕО И ЗАПИСЬ

Формат записи видео	H.264, H.265
Разрешение	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p и 640 x 360 p
Частота кадров	25 или 30 кадр/с
Объем памяти для записей	64 ГБ

## СЕРТИФИКАТЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Защита от пыли и влаги	IP67
Температура окружающей среды	Рабочая: -20 °C ... +50 °C Зарядка: 0 °C ... +25 °C
Ударопрочность	MIL STD 810G

## ФУНКЦИИ WI-FI

Спецификация Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Безопасность Wi-Fi	WPA2-PSK
Потоковая трансляция через Wi-Fi	640 x 360, 25 или 30 кадр/с

## ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

Безопасность сетевых данных на USB-накопителе	VB400 не отображается как USB-накопитель и не может получать файлы при подключении к сети Wi-Fi
Цепочка целостности цифровых доказательств	Полный журнал аудита с генерируемыми контрольными суммами и доказательные результаты с водяными знаками
Журнал аудита	В журнале аудита фиксируются и индексируются все данные об использовании, операциях и записях
Загрузка видео с защитой шифрованием	AES, специфичные ключи шифрования для базовой станции
Просмотр, копирование и удаление записей	Пользователь VB400 не может получить доступ, просматривать и удалять записи напрямую с устройства или VideoManager без надлежащей авторизации
Доступ к носителям информации	Неразборный блок без доступа пользователя к носителю данных





# VB400

АКСЕСУАРЫ

## VB400 (VB-440-64-QF-N) – ДЛЯ ПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЛЕНИЙ QUICK RELEASE



### Доступный функционал:

Потоковая передача по Wi-Fi, встроенная функция GPS, мониторинг датчиков Bluetooth®, прочный корпус, 64 Гб памяти, тонкий аккумулятор (время записи до 12 часов), гарантия производителя 1 год.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise или доступ к облачной службе VideoManager Cloud Service. За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру

АТИКУЛ: VB-440-64-QF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFID И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO

1-портовая док-станция VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW

14-портовая док-станция VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW

Док-контроллер DC-200

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Метка-наклейка RFID (10 шт.)

RF-CARD-10

Карта RFID (10 шт.)

VB-400-ID-CUS-ART

Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (дизайн)

VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000

Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (печатная)  
Доступно для заказа в следующих количествах: 100, 250, 1000, 5000



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

## КРЕПЛЕНИЯ QUICK RELEASE

VB-400-QR-KFSTUD Быстросъемное крепление со штифтом Klick Fast Quick Release

VB-400-QR-KFTILT Быстросъемное наклонное крепление Klick Fast Quick Release

VB-400-QR-KFTILT2 Поворотный держатель Klick Fast Quick Release

VB-400-QR-SPORT Спортивный держатель Quick Release



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

## КОБУРЫ CLICK FAST\*\*

KF-HARN3 3-точечная нагрудная портупея Klick Fast

KF-HARN4 4-точечная нагрудная портупея Klick Fast

KF-HARN5 Плечевая портупея Klick Fast

\*\*Портупеи Klick Fast совместимы с камерой VB-440-64-QR-N при использовании в сочетании с быстросъемными креплениями Klick Fast. Также доступны для камеры VB-440-64-KF-N



## VB400 (VB-440-64-KF-N) – для ПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЛЕНИЙ CLICK FAST



### Доступный функционал:

Потоковая передача по Wi-Fi, встроенная функция GPS, мониторинг датчиков Bluetooth®, прочный корпус, 64 Гб памяти, тонкий аккумулятор (время записи до 12 часов), гарантия производителя 1 год.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise или доступ к облачной службе VideoManager Cloud Service. За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру

Артикул: VB-440-64-KF-N



### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFID И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портовая док-станция VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портовая док-станция VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контроллер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Метка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (печатная) Доступно для заказа в следующих количествах: 250, 1000, 5000



### КРЕПЛЕНИЯ CLICK FAST\*\*\*

KF-SCREW	Универсальное крепление на саморезах Click Fast
KF-LOOP	Петлевое крепление Click Fast
KF-DOCKCLAMP	Крепление с зажимом «крокодил» Click Fast (карманное крепление Click Fast)
KF-DOCKER	Плечевое крепление Click Fast
KF-MAGMOUNT	Набор для магнитного крепления Click Fast (продается без магнитов)
KF-MOLLEVEST	Крепление Click Fast для жилетов MOLLE



### КОБУРЫ CLICK FAST

KF-HARN3	3-точечная нагрудная портупея Click Fast
KF-HARN4	4-точечная нагрудная портупея Click Fast
KF-HARN5	Плечевая портупея Click Fast

\*\*\*Также доступны для устройств VB-440-64-QR-N при использовании с креплениями Click Fast Quick Release

## VB400 (VB-440-64-VF-N) – для ПРЯМОЙ ФИКСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЛЕНИЙ CLOSE FIT



### Доступный функционал:

Потоковая передача по Wi-Fi, встроенная функция GPS, мониторинг датчиков Bluetooth®, прочный корпус, 64 Гб памяти, тонкий аккумулятор (время записи до 12 часов), гарантия производителя 1 год.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise или доступ к облачной службе VideoManager Cloud Service. За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру

Артикул: VB-440-64-VF-N



### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ДОК-КОНТРОЛЛЕРЫ, RFID И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портовая док-станция VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портовая док-станция VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контроллер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Метка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (печатная) Доступно для заказа в следующих количествах: 250, 1000, 5000



### КРЕПЛЕНИЯ CLOSE-FIT

VB-400-VF-MAG	Магнитное крепление Close-Fit
VB-400-VF-MOL2	Двойное крепление Close-Fit для жилетов MOLLE



## VB400 (VB-440-64-ALIG-N) – ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ С ЗАВОДСЬКИМ ЗАЖИМОМ ТИПА "КРОКОДИЛ"



### Доступний функціонал:

Потокова передача по Wi-Fi, вбудована функція GPS, моніторинг датчиків Bluetooth®, прочний корпус, 64 Гб пам'яті, тонкий акумулятор (время записи до 12 часов), гарантія виробителя 1 год.

ПРИМЕЧАНИЕ: требуется лицензия VideoManager Enterprise или доступ к облачной службе VideoManager Cloud Service. За более подробной информацией обратитесь к вашему менеджеру.

Артикул: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO

VB-400-DOCK-14/UK etc.

DC-200/UK etc.

VB-400-EXT-CHARGE


RF-220

VB-400-ID-CUS-ART

VB-400-ID-CUS-100 etc.

## ЗАРЯДНІ УСТРОЇВКА, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, RFID І ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСЬКІ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портова док-станція VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портова док-станція VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контроллер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Метка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Пользовательская наклейка на переднюю кнопку VB400 (печатная) Доступно для заказа в следующих количествах: 250, 1000, 5000



AC-LANYARD-05

## РЕМешКИ

AC-LANYARD-05

Ремешок с 5 точками разрыва (breakpoint) и 2 петлями



Более подробную информацию см. на сайте: [www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com)

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без предварительного уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

© Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (06/20) (ED-002-041-13)