



ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВІДЕОРЕЄСТРАТОР  
MOTOROLA VB400



## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Типове використання	VB400 підходить для додатків, де потрібен тривалий час автономної роботи і високоякісна зйомка відеоматеріалів.
ПЗ для керування	VB400 являє собою нове покоління відомих боді-камер. Надійна якість збірки. Висока продуктивність. Безліч способів під'єднання <ul style="list-style-type: none"> <li>• VideoManager 12.1 або пізніша версія;</li> <li>• Потрібна ліцензія VideoManager або Cloud Service</li> </ul>

## РОЗМІР І ВАГА

Габарити	68 x 89 x 25 мм
Маса	160 г, плюс кріплення

## АКУМУЛЯТОР

Акумулятор	Вбудований
Тип акумулятора	Літій-полімерний
Час повної зарядки акумулятора	Менш ніж 8 годин
Час безперервної зйомки	До 12 годин при оптимальних налаштуваннях камери*

## ЗВУК

Запис звуку	Два мікрофони
-------------	---------------

## КАМЕРА

Кнопки	П'ять програмно налаштовувемих кнопок (верхня кнопка, дві малі передні кнопки, велика центральна кнопка та бічний повзунковий перемикач)
Кут захоплення об'єктиву	120° по горизонталі, 65° по вертикалі, 140° по діагоналі
Денний/нічний режим роботи	Підтримує умови низького освітлення до 0,2 люкс
Оповіщення	Налаштовуємі світлодіодні індикатори, звукові та вібраційні сповіщення та повідомлення

## ФУНКЦІЇ КАМЕРИ

Автоматичний запис на всі пристрої групи	Запускає камеру для старту запису, коли інші VB400 перебувають у межах налаштовуємого радіуса
Опція датчика кобури	Запис вмикається під час дістання зброї з кобури
Засоби попереднього та пост-запису	Попередній/пост-запис, з 2-хвилинним буфером
Призначення з RFID	Використовуйте RFID для розподілу камер між користувачами. Це дає змогу ефективно розподіляти камери по групах або персонально кожному користувачеві
Закладки	Миттєве маркування важливих відеоматеріалів шляхом натискання на налаштований перемикач або кнопку
Повідомлення користувача про статус запису	Вібрація, візуальне та звукове оповіщення
GPS	Вбудований GPS для синхронізації відео та маршруту переміщення на карті
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

\* Такі функції, як Wi-Fi, впливають на час роботи від батареї

## ВІДЕО ТА ЗАПИС

Формат запису відео	H.264, H.265
Роздільна здатність	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p и 640 x 360 p
Частота кадрів	25 або 30 кадр/с
Об'єм пам'яті для записів	64 ГБ

## СЕРТИФІКАТИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Захист від пилу та вологи	IP67
Температура навколишнього середовища	Робоча: -20 °C ... +50 °C Зарядка: 0 °C ... +25 °C
Ударостійкість	MIL STD 810G

## ФУНКЦІЇ WI-FI

Специфікація Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Безпека Wi-Fi	WPA2-PSK
Потокова трансляція через Wi-Fi	640 x 360, 25 або 30 кадр/с

## ФУНКЦІЇ КАМЕРИ

Безпека мережевих даних на USB-накопичувачі	VB400 не відображається як USB-накопичувач і не може отримувати файли при підключенні до мережі Wi-Fi
Ланцюжок цілісності цифрових доказів	Повний журнал аудиту з контрольними сумами, що генеруються, і доказові результати з водяними знаками
Журнал аудиту	У журналі аудиту фіксуються та індексуються всі дані про використання, операції та записи
Загрузка відео із захистом шифруванням	AES, специфічні ключі шифрування для базової станції
Перегляд, копіювання і видалення записів	Користувач VB400 не може отримувати доступ, переглядати і видалити записи безпосередньо з пристрою або VideoManager без належної авторизації
Доступ до носіїв інформації	Нерозбірний блок без доступу користувача до носія даних





# VB400

АКСЕСУАРИ

## VB400 (VB-440-64-QF-N) – для прямої фіксації за допомогою кріплень QUICK RELEASE



### Доступний функціонал:

Потокова передача по Wi-Fi, вбудована функція GPS, моніторинг датчиків Bluetooth®, міцний корпус, 64 ГБ пам'яті, тонкий акумулятор (час запису до 12 годин), гарантія від виробника 1 рік.

ПРИМІТКА: потрібна ліцензія VideoManager Enterprise або доступ до хмарної служби VideoManager Cloud Service. За більш детальною інформацією зверніться до вашого менеджера

АРТИКУЛ: VB-440-64-QF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, RFID ТА НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портова док-станція VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портова док-станція VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контролер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Мітка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Користувачька наклейка на передню кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Користувачька наклейка на передню кнопку VB400 (печатна) Доступно для замовлення в наступних кількостях: 100, 250, 1000, 5000



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

## КРИПЛЕННЯ QUICK RELEASE

VB-400-QR-KFSTUD	Швидкознімне кріплення зі штифом Klick Fast Quick Release
VB-400-QR-KFTILT	Швидкознімне похиле кріплення Klick Fast Quick Release
VB-400-QR-KFTILT2	Поворотний тримач Klick Fast Quick Release
VB-400-QR-SPORT	Спортивний тримач Quick Release



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

## КОБУРИ KICK FAST\*\*

KF-HARN3	3-точкова нагрудна портупея Klick Fast
KF-HARN4	4-точкова нагрудна портупея Klick Fast
KF-HARN5	Плечова портупея Klick Fast

\*\*Портупеї Klick Fast сумісні з камерою VB-440-64-QR-N у разі використання в поєднанні зі швидкознімними кріпленнями Klick Fast. Також доступні для камери VB-440-64-KF-N



## VB400 (VB-440-64-KF-N) – для прямої фіксації за допомогою кріплень Клік Фаст



### Доступний функціонал:

Потокова передача по Wi-Fi, вбудована функція GPS, моніторинг датчиків Bluetooth®, міцний корпус, 64 Гб пам'яті, тонкий акумулятор (час запису до 12 годин), гарантія від виробника 1 рік.

ПРИМІТКА: потрібна ліцензія VideoManager Enterprise або доступ до хмарної служби VideoManager Cloud Service. За більш детальною інформацією зверніться до вашого менеджера

Артикул: VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## Зарядні пристрої, док-контролери, RFID та наклейки на дисплей

VB-400-DOCK-SOLO

1-портова док-станція VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW

14-портова док-станція VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW

Док-контролер DC-200

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Мітка-наклейка RFID (10 шт.)

RF-CARD-10

Карта RFID (10 шт.)

VB-400-ID-CUS-ART

Користувачка наклейка на передню кнопку VB400 (дизайн)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000

Користувачка наклейка на передню кнопку VB400 (печатна)  
Доступно для замовлення в наступних кількостях: 250, 1000, 5000



KF-SCREW



KF-LOOP



KF-DOCKCLAMP



KF-DOCKER



KF-MAGMOUNT2



KF-MAGMOUNT



KF-MOLLEVEST

## Кріплення Клік Фаст\*\*\*

KF-SCREW

Універсальне кріплення на шурупах Klick Fast

KF-LOOP

Петлеве кріплення Klick Fast

KF-DOCKCLAMP

Кріплення із затискачем-"хрокодил" Klick Fast (кишенькове кріплення Klick Fast)

KF-DOCKER

Плечове кріплення Klick Fast

KF-MAGMOUNT

Набір для магнітного кріплення Klick Fast (продається без магнітів)

KF-MOLLEVEST

Кріплення Klick Fast для жилетів MOLLE



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

## КОБУРИ Клік Фаст

KF-HARN3

3-точкова нагрудна портупея Klick Fast

KF-HARN4

4-точкова нагрудна портупея Klick Fast

KF-HARN5

Плечова портупея Klick Fast

\*\*\*Також доступні для пристроїв VB-440-64-QR-N у разі використання з кріпленнями Klick Fast Quick Release

## VB400 (VB-440-64-VF-N) – для прямої фіксації за допомогою кріплень CLOSE-FIT



### Доступний функціонал:

Потокова передача по Wi-Fi, вбудована функція GPS, моніторинг датчиків Bluetooth®, міцний корпус, 64 Гб пам'яті, тонкий акумулятор (час запису до 12 годин), гарантія від виробника 1 рік.

ПРИМІТКА: потрібна ліцензія VideoManager Enterprise або доступ до хмарної служби VideoManager Cloud Service. За більш детальною інформацією зверніться до вашого менеджера

АРТИКУЛ: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

## ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, RFID ТА КОРИСТУВАЧЬКІ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портова док-станція VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портова док-станція VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контролер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Мітка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Користувачька наклейка на передню кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Користувачька наклейка на передню кнопку VB400 (печатна) Доступно для замовлення в наступних кількостях: 250, 1000, 5000



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2

## КРІПЛЕННЯ CLOSE-FIT

VB-400-VF-MAG	Магнітне кріплення Close-Fit
VB-400-VF-MOL2	Подвійне кріплення Close-Fit для жилетів MOLLE



## VB400 (VB-440-64-ALIG-N) – ПОСТАЧАЄТЬСЯ ІЗ ЗАВОДСЬКИМ ЗАТИСКАЧЕМ ТИПУ "КРОКОДИЛ"



### Доступний функціонал:

Потокова передача по Wi-Fi, вбудована функція GPS, моніторинг датчиків Bluetooth®, міцний корпус, 64 Гб пам'яті, тонкий акумулятор (час запису до 12 годин), гарантія від виробника 1 рік.

ПРИМІТКА: потрібна ліцензія VideoManager Enterprise або доступ до хмарної служби VideoManager Cloud Service. За більш детальною інформацією зверніться до вашого менеджера

АРТИКУЛ: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO

VB-400-DOCK-14/UK etc.

DC-200/UK etc.

VB-400-EXT-CHARGE


RF-220

VB-400-ID-CUS-ART

VB-400-ID-CUS-100 etc.

### ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ, ДОК-КОНТРОЛЕРИ, RFID ТА КОРИСТУВАЧЬКІ НАКЛЕЙКИ НА ДИСПЛЕЙ

VB-400-DOCK-SOLO	1-портова док-станція VB400
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	14-портова док-станція VB400
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	Док-контролер DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Мітка-наклейка RFID (10 шт.)
RF-CARD-10	Карта RFID (10 шт.)
VB-400-ID-CUS-ART	Користувацька наклейка на передню кнопку VB400 (дизайн)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Користувацька наклейка на передню кнопку VB400 (печатна) Доступно для замовлення в наступних кількостях: 250, 1000, 5000



AC-LANYARD-05

### РЕМІНЦІ

AC-LANYARD-05

Ремінець із 5-ма точками розриву (Breakpoint) і 2-ма петлями



Детальнішу інформацію див. на сайті: [www.motorolasolutions.com](http://www.motorolasolutions.com)

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобританія.

Доступність окремих моделей залежить від національних законодавчих норм. Усі наведені характеристики є типовими, якщо не вказано інше, і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і логотип зі стилізованою літерою "M" є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються відповідно до умов ліцензії. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.

© Motorola Solutions, Inc., 2020. Всі права захищені. (06/20) (ED-002-041-13)